

## PULPITIS

Vir:

<https://www.dentistvet.com/discolored-teeth-pulpitis.html?fbclid=IwAR3C0uYz1rdqBdmCkx-X7sbiG-w4DMJbIKqLSPgPBOdtxCwKnM4Oxc6sM-k>

Pulpitis je po definiciji vnetje zobne pulpe. Pulpa je notranji del zoba, ki je sestavljen iz krvnih žil, živčnih končičev, limfnih žil in vezivnega tkiva. Pri hišnih ljubljenceh je najpogostejši vzrok za pulpitis travmatična sila na zob, bodisi zaradi tope poškodbe ali žvečenja pretrdih predmetov. Tipični scenariji, opaženi pri psih, so nenamerni zamahi s kijem za bejzbol, zamahi s palico za golf, poškodbe zaradi trčenja avtomobila in groba igra (ali pretepi) z drugimi psi.



### Zakaj zdravljenje?

Zakaj bi morali zdraviti te zobe, če se zdi, da naši ljubljenci nimajo nič proti? Prvič, psi so nezanesljivi pri izražanju bolečine. Imajo preveč lastnosti, ki so jim jih prevzeli njihovi divji predniki, vključno z nenaklonjenostjo do očitnih znakov nelagodja. Ljudje, ki trpijo zaradi pulpitisa, poročajo, da je stanje boleče! To še posebej velja v zgodnjih akutnih fazah. Toda tudi v kasnejših kroničnih stanjih lahko naši hišni ljubljenci občutijo naraščajočo in poenjajočo topo bolečino (spet to temelji na poročanju ljudi).

Mrtvi ali umirajoči zobje so poleg neugodja potencialni vir okužbe. S postopkom, imenovanim anahoreza, lahko bakterije, ki se naravno nahajajo v krvnem obtoku, privabijo na območje odmrle pulpe in vzpostavijo cvetočo skupnost. Ta aktivna

bakterijska populacija povzroči več vnetja, bolečine in se lahko razširi na druga oddaljena mesta.

### **Kaj storiti?**

Pri zelo mladih psih, mlajših od enega leta, je napoved za ohranitev zoba z reverzibilnim pulpitisom boljša kot pri starejših hišnih ljubljenceh; v teh omejenih primerih so protivnetna zdravila lahko koristna. Te zobe je treba dolgoročno spremljati (npr. rentgensko slikanje zob vsakih 6 mesecev dve leti).

V večini primerov je diagnosticiran pulpitis ireverzibilen in zdravljenje mora biti usmerjeno v odstranitev vira vnetja (tj. prizadete pulpe). Dokončno zdravljenje prizadetih zob vključuje endodontsko terapijo (zdravljenje koreninskega kanala) ali ekstrakcijo. Zobe, ki so deležni terapije koreninskih kanalov, je mogoče povrniti v skoraj normalno belo barvo z uporabo raztopine belila v času postopka.



Pes s pulpitisom (zgoraj levo) je bil zdravljen s koreninsko terapijo in nato beljenjem. Naslednja fotografija na desni prikazuje istega psa s svojim biserno belim zobom.